



LOZOVA
MACHINERY

NEW
2022

DUCAT UVT
БОРОНА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРАБОТКИ

DUCAT RST
РОТАЦИОННЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



Основное предназначение DUCAT UVT – ультраповерхностная обработка стерни с целью закрытия влаги и провокации роста падалицы, предпосевная подготовка под посев озимых культур.

Борона вертикальной обработки DUCAT UVT гарантирует максимальное мульчирование пожнивных остатков и минимальную склонность к уплотнению слоев.

Линейка включает в себя модели с шириной захвата 5, 6, 8, 9, 12 м. Глубина обработки DUCAT UVT составляет 2-10 см.

Рабочий орган – турбодиск диаметром 574 мм и толщиной 6 мм. Также оружие имеет задний дополнительный рубящий каток.

Новинка создана на базе дисковой бороны DUCAT. Конструкция рамы DUCAT UVT адаптирована для дисков с волнистой структурой. Здесь также реализована главная концепция LOZOVA MACHINERY – «НОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ», подшипниковые узлы дисков и катков DUCAT UVT полностью не обслуживаются, нет никакой точки смазки.



DUCAT RST

Ротационный измельчитель DUCAT RST обеспечивает равномерную ультраповерхностную обработку почвы с лучшей провокацией падалицы и расщеплением растительных остатков, а также предотвращает уплотнение почвы.

DUCAT RST – это агрегат с тремя рядами рубящих катков на основе классической, проверенной временем дисковой бороны DUCAT.

Каждый каток оборудован восемью ножами.

DUCAT RST, как и другие орудия LOZOVА MACHINERY, созданы по принципу «НОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ» – все подшипниковые узлы и сочленение не требуют смазки на протяжении всего жизненного цикла.



LOZOVA MACHINERY

ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков

+38 (057) 766-00-61

+38 (057) 766-00-62

agro@lozovamachinery.com

www.lozovamachinery.com

